



Naročniki znotraj UKCL lahko v Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo (LHA, KO za žilne bolezni) naročijo preiskave za spremljanje antikoagulacijskega zdravljenja:

- P-Anti-Xa UFH, LMWH
- P-Anti-Xa fondaparin
- P-Anti-Xa rivaroksaban
- P-Anti-Xa apiksaban
- P-Anti-Xa edoksaban
- P-pTČ (dabigatran)

tudi izven delovnega časa laboratorija.

Postopek:

1. V bolnišničnem informacijskem sistemu (Hipokrat, Birpis, Clinical) se izvede naročilo za LHA enako kot sicer. Natisne se dve nalepki s črtno kodo: ena se nalepi na epruveto s krvjo, drugo na konziliarni list z bolnikovimi podatki.
2. Hkrati je potrebno pripraviti tudi naročilo za KIKKB: v bolnišničnem informacijskem sistemu se na KIKKB naroči »priprava biološkega vzorca za transport«, nalepka s črtno kodo pa se nalepi na konziliarni list.
3. Epruveto s krvjo in konziliarni list se pošlje na sprejemno mesto KIKKB (1. nadstropje DTS), kjer bodo vzorec ustrezno pripravili in shranili ter ga predali LHA naslednji delovni dan.